

# Taxon Vitis vinifera Suzi

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Suzi                     |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                          |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                   |
| Odrůda                         | ‘Suzi’ (Su)                             |
| Český název                    | Réva vinná pravá                        |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Suzy, BG 14                             |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                  |
| Vnitrodruhové jednotky         | vinifera                                |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                   |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                                         |
| Biogeografické regiony - po.. | maďarská odrůda, vznikla křížením odrůd ‘Villard Blanc (SV 12 375)’ x ‘Panonia Kincse’ |

## Zařazení

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Pěstitelská skupina - pozná.. | stolní bílá odrůda |
| Životní forma                 | Fanerofyt          |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | středně bujný až bujnější růst                                                                                                |
| Výhony           | jednoleté réví je středně silné až silné, světlé barvy, dobře vyzrávající                                                     |
| Pupeny           | středně velké, širší, zahrocené                                                                                               |
| Listy            | středně velké, pětilaločnaté se středně hlubokými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je hladký    |
| Květenství       | lata                                                                                                                          |
| Květy            | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                       |
| Opylovací poměry | Samosprašná                                                                                                                   |
| Plody            | velký hrozen, válcovitě kuželovitý, středně hustý; bobule je středně velká až velká, mírně oválná, žlutozelené až žluté barvy |
| Semena           | středně velká až velká, hruškovitá, s delším zobáčkem                                                                         |
| Kůra a borka     | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                              |
| Vytrvalost       | ano                                                                                                                           |
| Dlouhověkost     | ano                                                                                                                           |
| Doba rašení      | Na jaře rašící (IV)                                                                                                           |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Doba zrání

---

|                    |      |
|--------------------|------|
| Začátek doby zrání | Září |
| Konec doby zrání   | Září |

## Nároky na stanoviště

---

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                         |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí) |
| Faktor tepla             | teplé polohy (kukuřičná oblast), náchylnost na mrazy      |
| Faktor vody              | příliš suché půdy nejsou vhodné                           |
| Faktor půdy              | hluboké, hlinitopísčité vlhčí půdy                        |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                         |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží                                       |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | střední i vysoké vedení                                                       |
| Řez             | na dlouhý tažeň či dlouhý čípek                                               |
| Podnož          | do chudších půd Kober 125 AA, do vlhčích a humóznějších pak Teleki 5C či CR 2 |

## Užitné vlastnosti

---

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Použití          | bílá stolní odrůda - přímý konzum                                       |
| Choroby a škůdci | střední odolnost k houbovým chorobám, citlivější k plísni révové a šedé |
| Plodnost         | ranější až středně pozdní, pravidelná (výnos až 6-10 t/ha)              |

## Množení

---

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Množení            | Roubování                                                       |
| Množení - poznámka | dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací       |
| Popis vína         | dužnina bobule je masitá až chruplavá, neutrální až sladší chuť |

## Celky sbírek

---

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 125)</a></li></ul> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ostatní

---

|        |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odkazy | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf</a></li></ul> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Grafické přílohy

---

