

Taxon *Molinia arundinacea* ‘Windspiel’

Název taxonu	Molinia arundinacea ‘Windspiel’
Vědecký název taxonu	Molinia arundinacea
Jména autorů, kteří taxon p...	Schrank
Odrůda	‘Windspiel’
Český název	bezkolenec rákosovitý
Synonyma (zahradnický pou..	Molinia caerulea ssp. arundinacea (Schrank) H. K. G. Paul.; Molinia altissima Link.; Molinia caerulea ssp. litoralis (Host) Braun-Blanq.
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Molinia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Cirkumboreální oblast
------------------------	--

Zařazení

Fytocenologický původ	Původní druh roste na vlhkých loukách a na okrajích lesa; domácí druh; kultivar K. Partsch (1977)
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Pěstitelská skupina - pozná..	na zimu odumírá, na jaře je nutné seřezat celý trs těsně nad zemí
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá tráva; trs mohutný, uzavřený, tvrdě vzpřímený, štíhlý. V listu vysoká kolem 80 cm, v květu 200 - 220 cm. Jedna z nejvyšších odrůd.
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla vzpřímená, hrubá, tvrdá, s jedním kolénkem u báze nesou květenství v nestejně výšce a jsou rozložena do úzkého vějíře
Listy	svěže zelené, asi 70 - 100 cm dlouhé a 1 cm široké, přibližně od horní třetiny obloukovitě převísající
Květenství	květní laty hrubé, 35 - 40 cm dlouhé a 10 cm široké jsou na stéblech nestejně vysoko nad listami. Laty s nádechem do fialova
Květy	květy jsou v květenstvích, základním květenstvím je klásek
Plody	obilka
Možnost záměny taxonu (+..	podobná jako ‘Transparent’. Od ní se liší hrubším, uzavřenějším květenstvím v nestejně výšce nad listy a celkově hrubší texturou a

	větší výškou.
Vytrvalost	mrazuvzdorná
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší na začátku května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	na plném slunci potřebuje dostatek vláhy
Faktor tepla	spolehlivě mrazuvzdorná; někdy mohou pozdní mrazíky poškozovat narašené listy
Faktor vody	vlhké, svěží půdy; suché zahradní půdy toleruje - dorůstá menších rozměrů
Faktor půdy	humózní, živné zahradní půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	od srpna do jara dalšího roku; jemnou textura, pohyb stébel ve větru
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), A - Alpinum, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	široké možnosti uplatnění. Krásná solitéra, možnost použití i ve skupinách.
Použití	vhodná také k řezu v čerstvém i suchém stavu
Růstové i jiné druhově spec..	velmi jemná textura, pohyb stébel ve větru, barevná proměnlivost taxonu v průběhu roka - na podzim vybarvuje do intenzivní zlatožluté barvy
Doporučený spon pro výsad..	3 ks/m ²

Množení

Množení	Dělení trsů
Množení - poznámka	brzy na jaře před rašením. Původní druh lze množit ze semen - musí

projít obdobím chladu.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(SK15\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2009

Výsev/výsadba na stanoviš... září

Dodavatel Pereny Fous

Grafické přílohy

