

Taxon *Miscanthus sinensis* 'Morning Light'

Název taxonu	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light'
Vědecký název taxonu	<i>Miscanthus sinensis</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Thunb.) Andersson
Odrůda	'Morning Light'
Český název	ozdobnice čínská
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Miscanthus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Čínsko-japonská oblast, Indočínská oblast a Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původní druh severní Čína, Korea, Japonso až Kurilské ostrovy; starý japonský kultivar od Masato Yokoi získalo Arboretum Waschington a z USA se rozšířil do pěstování po celém světě; kultivar pojmenoval pojmenoval Kurt Bluemel

Zařazení

Fytocenologický původ	široký ekologický areál původního druhu, který se v zahradnické praxi nepěstuje
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stébelnatá tráva s krátkými oddenky, hustý, kompaktný trs listů nahoře širší než u báze; dorůstá výšky 80 - 120 cm v listu, 150 cm v květu
Kořen	kořenový systém s krátkými tenkými oddenky (nejtenší ze všech pěstovaných druhů rodu <i>Miscanthus</i>)
Výhony	mnohačetné, tenké, olistěné vzpřímené stébla
Listy	listy v přizemních velmi hustých trsech, tuhé, úzké - široké pouze 0,5 cm, s výrazným bílým středovým pruhem a bíle panašovanými okraji listu. úzkolistý panašovaný kultivar
Květenství	květenství se objevují pouze v nejteplejších oblastech státu v období dlouhého a teplého podzimu. Jsou zpočátku načervenalé, poté stříbřité

Květy	klásek s osinou
Možnost záměny taxonu (+..	podobný jako kultivar 'Gracillimus' ale panašovaný a v listu ještě jemnější
Vytrvalost	mrazuvzdorná odrůda
Dlouhověkost	dlouhověká odrůda
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší v polovině května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Říjen
Konec doby kvetení	Listopad
Doba kvetení - poznámka	Kvete pouze v nejteplejších oblastech státu

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce; mírný polostín toleruje; s úbytkem stebila se lodyhy vytahují, jsou slabší a méně vybarvené
Faktor tepla	zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	upřednostňuje mírně vlhké půdy; sucho toleruje. V příliš suchých půdách dosahuje celkově menších rozměrů
Faktor půdy - poznámka	hluboká, živná, hlinitá, propustná půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh..	od června až do jara dalšího roku
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	jedna z nejatraktivnějších odrůd, cenná pro velmi jemnou texturu, elegantní obloukovitý růst listů a pro jejich krémově bílé panašování
Použití	vhodná pro soliterní i skupinové použití, také do nádob
Růstové i jiné druhově spec..	na zimu neseřezáváme. Trsy listů velmi dobře drží tvar i v zimě, nerozklesávají se a tvoří zajímavé struktury.
Doporučený spon pro výsad..	1 - 3 ks na m2

Množení

Množení	Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	dělením na jaře (duben) před rašením
Odrůdy	na trhu mnoho jiných odrůd lišících se výškou, dobou kvetení, šířkou a vybarvením listů, velikostí, barvou a způsobem uspořádání květní laty.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [C 2 c: záhon podél zdi budovy na straně k... / ZF - C - Výsadby v okolí budovy C](#)
- [O 14: záhon podél skleníku na straně ke... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2010
Výsev/výsadba na stanoviš...	O 14: podzim 2010 C2c: podzim 2010
Dodavatel	O 14, C2c: Zahrada Komořany

Grafické přílohy

