

# Taxon Vriesea splendens

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vriesea splendens                                                                    |
| Vědecký název taxonu           | Vriesea splendens                                                                    |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">(Brongn.) Lem. (1850)</a>                                                |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Tillandsia splendens Brongn.; Vriesea splendens var. longibracteata (Baker) L.B. Sm. |
| Autor                          | Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)                                               |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                                                                 |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vriesea</a>                                                              |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Neotropická květenná říše, Karibská oblast a Orinocká oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | Venezuela, Surinam, Francouzská Guayana                      |

## Zařazení

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina | Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem |
| Životní forma       | Epifyt                                                                                         |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | velikostně proměnlivá epifytická či terestrická rostlina, husté a široce nálevkovité listové růžice; výška růžic 30-40 cm                                                                                               |
| Listy                      | uspořádány do růžic; dlouze čárkovité, prohnuté, až 80 cm dlouhé s nepatrnými pochvami; modrozelené listy mají poměrně široké příčné pruhy, tmavě zelené, červeno hnědé až nafialovělé barvy; měkké s hladkým okrajem   |
| Květenství                 | zloštělé dvojřadé hrozny úzce kopinatého tvaru, které se podobají klasům, dorůstají až 100 cm výšky; složené z šarlatově červených listenů a trubkovitých žlutých květů; vyrůstá ze středu růžice v létě nebo na podzim |
| Květy                      | žluté, trubkovité délky až 8 cm; kališní plátky mají často červené vrcholy                                                                                                                                              |
| Možnost záměny taxonu (+.. | možno zaměnit s dalšími druhy čeledi Bromeliaceae (např. Tillandsia, Guzmania, Aechmea, atd.), rozdíly jsou především v uspořádání listových růžic, tvarech květů a okrajích listů                                      |
| Dlouhověkost               | rostlina po odkvětu odumírá                                                                                                                                                                                             |

## Doba kvetení

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Začátek doby kvetení | Červen   |
| Konec doby kvetení   | Prosinec |

## Nároky na stanoviště

|                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce     | ✓                                                                                                                                                                                                                    |
| Faktor světla - polostín   | ✓                                                                                                                                                                                                                    |
| Faktor světla - poznámka   | světlé až polostinné; v létě ne na plné slunce                                                                                                                                                                       |
| Faktor tepla               | teplý skleník; rostlina vysoce náročná na teplo v zimě (16-22 °C)                                                                                                                                                    |
| Faktor vody                | v období vegetace udržovat stálou mírnou vlhkost substrátu, kromě zimního období by měla být naplněna vodou i listová nálevka; vyšší vzdušná vlhkost, časté rosení; zálivka i rosení měkkou vodou o pokojové teplotě |
| Faktor půdy                | substráty pro pěstování epifytických rostlin s přídavkem hrubé rašeliny, rašeliníku, listovky a kompostu; teplota substrátu nad 18°C; pH 5,0 - 5,5                                                                   |
| Faktor půdy - vápnostřežný | ✓                                                                                                                                                                                                                    |

## Užitné vlastnosti

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického... | leden až prosinec                                                                                       |
| Použití                        | uzavřené květinové okenní vitríny; hybridy jako krátkodobá dekorace květem pro otevřené interiéry       |
| Choroby a škůdci               | listové mšice v období kvetení; poškození listů při nadbytečné vlhkosti substrátu nebo v suchém vzduchu |

## Množení

|                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace) |
| Množení - poznámka | výsevy klíčů na světlo                                                                       |

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

## Ostatní

|          |                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámka | vrizea; "hořící meč"                                                                                                                                                      |
| Odkazy   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.tropicos.org/Name/4301510?tab=references">http://www.tropicos.org/Name/4301510?tab=references</a></li> </ul> |

