

Taxon Vitis vinifera Kadarka

Název taxonu	Vitis vinifera Kadarka
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Kadarka modrá’ (Ka)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Kadarka kék, Kereszetes levelü, Török szőlő
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se patrně o odrůdu albánského původu, křížení není známo

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je silné, červenohnědé
Pupeny	středně velké až velké, tupé
Listy	velké, nejčastěji třílaločné, s mírnými až středně hlubokými výkroji; bazální výkroj je lyrovitý, uzavřený; povrch listu je tmavě zelený, vrásčitý, zprohýbaný
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velký, kuželovitě válcovitý, středně hustý hrozen; bobule je středně velká, elipsovitá, tmavomodré barvy (zastíněné bobule mají slabší barvu modročervenou)
Semena	středně velká, hruškovitá, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	méně vhodné jsou vlhké, těžší půdy
Faktor půdy	lehčí, hlinitopísčité i kamenitější půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na úrodných půdách SO 4 a Teleki 5 C, na sušších půdách CR 2 či Kober 125 AA

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám, sprchává
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 8-12 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je lehčího typu, rubínově červené, ovocné, nasládlé chuti
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 132)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

