

Taxon Chamaedorea elegans

Název taxonu	Chamaedorea elegans
Vědecký název taxonu	Chamaedorea elegans
Jména autorů, kteří taxon p...	Mart. (1830)
Český název	chamaedorea sličná
Synonyma (zahradnický pou..	Collinia elegans (Mart.) Liebm., Chamaedorea pulchella Linden ex Hemsl., Neanthe bella O.F. Cook, Nunnezharia elegans (Mart.) Kuntze
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Chamaedorea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a Karibská oblast
Biogeografické regiony - po..	Mexiko, Guatemala

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá rostlina s přímými krátkými stonky; dorůstá 150-200 cm výšky
Výhony	světle zelené s hustě nahloučenými, tmavozelenými kroužky; kmínky tenké, nepravidelné a hladké (silné 3-5 cm)
Listy	střídavé, sudozpeřené; list světle zelený, sudozpeřený, kanálek směřuje dolů; obloukovitě převislé, asi 45-100 cm dlouhé, řapíky 12-40 cm dlouhé, tenké, lístky úzce vejčité až čárkovitě vejčité, dlouze protažené, asi 20-45 × 2 cm velké, světle až tmavě zelené, líc lesklý
Květenství	rozkladité laty, jejichž větve se později zabarvují do oranžova
Květy	kvete již záhy v mládí; oddělené pohlaví, samičí květy příjemně voní, samčí jsou bez vůně, květy (jasně) žluté, stopky květenství 10-13 cm dlouhé, podepřené u samčích květenství 4-7, u samičích 6-9 trubkovitými pochvami, květy přisedlé, oddáleně spirálovité, tyčinkové 2 mm vysoké, kalich 0,75 mm vysoký, mělce 3laločný, petaly spojené až téměř do špičky, tyčinky mají krátké nitky,

	pestíkové květy 2,5 mm vysoké, kalich 1 mm vysoký, hluboce 3laločný, semeníky zploštěle kulovité s přisedlými bliznami
Plody	plody ve vzpřímených svazečcích, kulovité; 4–7 mm v průměru, černé
Semena	drobná kulovitá

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	dostatek světla, ale ne přímé slunce; v mládí nenáročná na světlo
Faktor tepla	teplý skleník či interiér; v létě teplota 15-20 °C, v zimě 12-15 °C
Faktor vody	v létě pravidelná důkladná zálivka, v zimě omezená; stálá vyšší vzdušná vlhkost
Faktor půdy	humózní substrát s příměsí zahradní zeminy, pH 5,0 - 6,0

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	solitérní rostlina do zimních zahrad či interiérů
Choroby a škůdci	červci a svilušky, puklice, hniloba kořenů při nadměrné vlhkosti

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní a Dělení trsů
Odrůdy	'Bella' - vzrůst nízký; lístky až 12 cm dlouhé; květenství zlatožluté; 'Collinea' - lístky širší

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Poznámka	Známa také pod názvy oštěpuška nádherná; horská palma
Odkazy	• http://www.tropicos.org/Name/2400297?tab=references • http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=10885 • http://www.biolib.cz/cz/taxon/id213370/

