

Taxon Saxifraga stolonifera

Název taxonu	Saxifraga stolonifera
Vědecký název taxonu	Saxifraga stolonifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Meerb. (1775)
Český název	lomikámen výběžkatý; "židovský vous"
Synonyma (zahradnický pou..	Saxifraga sarmentosa L. f.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Saxifraga

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Čína, Korejský poloostrov, Tchaj-wan, Japonsko

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bylina; přizemní růžice listů s dlouhými tenkými výběžky; výška 10-20 cm
Výhony	vytváří 40-50 cm dlouhé, niťovité výběžky ukončené malými dceřinnými rostlinami (odnože), výběžky výrazné červené barvy
Listy	v přizemní růžici; dlouze řapíkaté, odstále chlupaté; čepele okrouhlého až ledvinovitého tvaru, v průměru 4-5 cm, na bázi srdčité a na líci pokryty jemnými chlupy; masité, tmavě zelené se stříbrnou kresbou kolem žilnatiny; hrubě vykrajovaný okraj listové čepele
Květenství	vzpřímená řidká lata, cca 30-50 cm vysoká
Květy	zygomorfními květy a kalciumoxalátovými žlázkami na listech.

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé místo bez přímého slunce; přizpůsobivá
Faktor tepla	poloteplý až studený skleník; z zimě vyžaduje chladné přezimování při 5-10 °C, v teplých interiérech trpí; 'Tricolor' vyžaduje i v zimě světlý a teplý interiér (minimálně 15 °C).
Faktor vody	stále mírně vlhká půda, při chladném přezimování velmi omezená zálivka, při teplém přezimování vyšší vzdušná vlhkost; nesnáší výrazné přemokření ani přesušení substrátu
Faktor půdy	humózní substrát s přidavkem pařeništní zemina a písku; pH 6,0 – 6,8.

Užitné vlastnosti

Použití	rostlina pro závěsné nádoby, půdní pokrvy ve sklenících, atriích a zimních zahradách
Choroby a škůdci	svilušky, vlnatka; při vlhkém a chladném přezimování hniloba kořenů; nedostatečná výživa způsobuje zakrslý vzrůst a dlouhé listové řapíky

Množení

Množení	Vegetativní a Množení šlahouny
Množení - poznámka	dceřinými růžicemi, které často již mají vyvinuty vlastní kořeny; do květináče vysazovat 3-5 rostlin.
Odrůdy	Maroon Beauty' - podobný původnímu druhu, výrazný bronzově hnědý nádech na listu; 'Tricolor' či var. tricolor - menší krémově panašované listy, zpočátku s růžovým nádechem, květenství cca 30 cm; roste pomaleji než původní druh

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/29101501?tab=references>
- <http://www.tropicos.org/Name/29101501?tab=chromosomecounts>

