

Taxon *Malus domestica* 'Golden Delicious'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Golden Delicious'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Golden Delicious'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Malus silvestris</i> var. <i>domestica</i> , <i>Malus dasycphylla</i> var. <i>domestica</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Malus paradisiaca</i> , <i>Pyrus malus</i> L.
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. USA, objevený v 18. století

Zařazení

Fytocenologický původ náhodný semenáč
Pěstitelská skupina Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus koruna kulovitá, zahuštěná krátkými plodonoši
Listy středně velké až větší, podlouhle eliptické, symetrické, světle zelené, lesklé, na spodní straně slabě ochmýřené
Květy středně velké až menší, slabě narůžovělé, korunní plátky eliptické až vejčité, středně široké, blizna nad prašníky; dobrý opylovač; dobrými opylovači jsou odrůdy 'Bláhovo oranžové', 'Melrose', 'Spartan', 'Starkrimson Delicious', 'Jonathan', 'Gloster'
Plody středně velké (120-160 g), kuželovité s žebry, zelenožluté bez krytí, středně šťavnaté a aromatické
Možnost záměny taxonu (+.. Zlatožlutá barva plodů, delší stopka, pevnější a šťavnatá dužnina, velmi dobrá chuť, habitus koruny, typické lenticely a lesklý, světleji zelený list.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka středně pozdní až pozdní, kvete velmi dlouho

Doba zrání

Doba zrání - poznámka říjen (skladování do března), zimní odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vhodná do teplých a středních oblastí, mrazuodolná
Faktor půdy	polopropustné úrodné půdy, chráněné oblasti

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vhodné všechny pěstitelské tvary, dobře štíhlé vřeteno
Řez	náročná na letní řez
Podnož	vhodné M 9, MM 106, J-TE typy, M 26, M 27, P 22

Užitné vlastnosti

Použití	konzum, transport, konzervace
Choroby a škůdci	nízká odolnost proti strupovitosti, vysoká proti padlí, listy trpí nekrózou a předčasně opadávají
Růstové i jiné druhově spec..	růst střední, v plné plodnosti slabší
Plodnost	brzká, velká, při probírce pravidelná, 15-25 t/ha

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka	Základní odrůda vhodná do teplých oblastí při dobré výživě, pečlivém řezu a ochraně.
----------	--

Grafické přílohy

