

# Taxon Abutilon x hybridum

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Abutilon x hybridum                            |
| Vědecký název taxonu           | Abutilon x hybridum                            |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">hort. ex Voss (1894)</a>           |
| Český název                    | mračňák zvrhlý; podslunečník; "pokojový javor" |
| Synonyma (zahradnicky pou..    | Abutilon globosum hort.                        |
| Autor                          | Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)         |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                           |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Abutilon</a>                       |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                                                                                                                       |
| Biogeografické regiony - po.. | kulturní rostlina; rodičovské druhy pocházejí z Brazílie; zdomácňuje v tropických oblastech světa; A. darwinii Hook. f. x A. pictum (Gillies ex Hook. et Arn.) Walp. |

## Zařazení

|                     |                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina | Letnička nepravá, Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý strom opadavý |
| Životní forma       | Fanerofyt                                                                                                           |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | keř, výška 150 - 200 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Výhony                     | jemně pýřité, starší výhony dřevnatějící                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Listy                      | střídavé a stopkaté; dlanitě laločnaté nebo podlouhlé, 0–5laločné, na okraji pilované; tmavě zelené, případně s panašováním (žluté nebo bílé); měkké a jemně pýřité; neopadavé                                                                                                                           |
| Květy                      | jednotlivě v úžlabí listů; květy zvonkovité do 5 cm délky; pětičetné (5 sepal, 5 petal); dlouze stopkaté, přemisající; barvy: bílá, žlutá, růžová, červená, lososově červená, oranžová                                                                                                                   |
| Semena                     | ledvinitá                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Možnost záměny taxonu (+.. | jeden z rodičů A. pictum (Gillies ex Hook. et Arn.) Walp. - čepel listů výrazně dlanitě 3–7laločná nebo dílná, 4–15 cm velká, laloky vejčitě protáhlé, okraj pilovitý nebo zubatý či vroubkovaný; květy jednotlivě, dlouze stopkaté (7–10 cm), zvonkovité, nící, žluté až oranžové s karmínovými žilkami |

## Doba kvetení

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Začátek doby kvetení    | Březen                                         |
| Konec doby kvetení      | Listopad                                       |
| Doba kvetení - poznámka | při vhodných podmínkách může kvést i celoročně |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                                                                                                |
| Faktor světla - polostín | ✓                                                                                                                                                |
| Faktor světla - poznámka | plné slunce; v letních měsících ochrana před přímým slunečním zářením                                                                            |
| Faktor tepla             | přezimování ve studeném až poloteplém skleníku či interiéru; optimální teplota v zimě 10-15 °C, snese poklesy až k 5 °C.                         |
| Faktor vody              | během vegetace vydatná zálivka, nutno zabránit přemokření kořenového balu; v zimě zálivka omezená, zejména při nižších teplotách (okolo 5-10 °C) |
| Faktor půdy              | středně těžký, humózní substrát s podílem rašeliny a zahradní půdy; pH 6,0-7,0                                                                   |
| Faktor půdy - poznámka   | každoroční přesazování v předjaří, pravidelné přihnojování 1x za dva týdny                                                                       |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

|     |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řez | velmi dobře snáší; po přesazení vyžaduje hluboký zpětný řez, téměř o polovinu délky výhonů |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## Užitné vlastnosti

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití          | atraktivní nádobová rostlina pro světlé a chladnější zimní zahrady; letnění (terasy, balkóny a zahrady) na chráněných stanovištích před větrem a deštěm; výsadba do letničkových záhonů; kvetoucí malé rostliny jako krátkodobá dekorace interiéru |
| Choroby a škůdci | listové mšice, svilušky a puklice; v průvanu a při změně stanoviště opadávají květy; při příliš chladném přezimování opadávají listy                                                                                                               |

## Množení

|         |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení | Předpěstování sadby, Vrcholové řízky a Osní řízky                                                                                                                                                                  |
| Odrůdy  | dle barvy květů: bílá (´Boule de Neige´, ´Calypso´), žlutá (´Aurelia´, ´Canary Bird´, ´Golden Fleece´), červená (´Triumphant´), lososově červená (´Ashford Red´), oranžová (´Éclatant´, ´La Lorraine´, ´Fireball´) |

## Celky sbírek

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)

## Ostatní

---

### Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/50111159>
- <http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=20025>

## Grafické přílohy

---

