

# Taxon Grossularia uva crispa ‘Triumphant’

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Grossularia uva crispa ‘Triumphant’          |
| Vědecký název taxonu           | Grossularia uva crispa                       |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">(L.) Mill.</a>                   |
| Odrůda                         | ‘Triumphant’                                 |
| Český název                    | srstka obecná                                |
| Synonyma (zahradnický pou..    | ‘Gelbe Triumphbeere’                         |
| Autor                          | Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                       |

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..    neznámý

## Zařazení

Pěstitelská skupina    Bobulovina

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | keř: polovzpřímený, nepoléhavý                                                                                                                                                   |
| Pupeny                     | vejčité, velké, špičaté, 4-6 mm dlouhé a 2 mm tlusté, světle hnědé barvy                                                                                                         |
| Listy                      | velké, středně zelené, hladké, lesklé                                                                                                                                            |
| Květy                      | obojetné, pětičetné, kalichovit tvar, nápadně větší, korunní plátky bílé, vysoké, kuželovitého tvaru                                                                             |
| Opylovací poměry           | Samosprašná                                                                                                                                                                      |
| Plody                      | středně velké až velké (5,8 g), elipsovité až protáhlé, lysé s výraznou žilnatinou, zlatožluté, velmi dobré                                                                      |
| Možnost záměny taxonu (+.. | Elipsoidní tvar, střední velikost a zlatožlutá barva plodů v konzumní zralosti, řidší, menší, polokulovitý habitus korun, velký list s úzkými zářezy a překrývajícími se laloky. |

## Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka    raná až středně raná, od 6. do 18. dubna

## Doba zrání

Doba zrání - poznámka    středně raná, polovina července

## Nároky na stanoviště

|              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor tepla | mrazy snáší dobře                                                                                            |
| Faktor půdy  | nejlépe lehčí půdy s dostatečnou zásobou organických látek, v těžších půdách trpí okrajovým zasycháním listů |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| Řez    | vhodnější je pravidelný prosvětlovací řez |
| Podnož | meruzalka zlatá                           |

## Užitné vlastnosti

---

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Použití                       | konzervace, stolní ovoce, kompotování, džemy                |
| Choroby a škůdci              | vysoce odolná proti padlí, středně odolná proti antraknóze  |
| Růstové i jiné druhově spec.. | středně vzrůstná odrůda                                     |
| Plodnost                      | brzká, velká, pravidelná (2,3-3,5 kg/strom, 4,5-5,0 kg/keř) |

## Množení

---

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Množení | Bylinné řízky, Dřevité řízky a Roubování - Kopulace |
|---------|-----------------------------------------------------|

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba drobného ovoce\)](#)

## Ostatní

---

|          |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámka | Výkonná odrůda využívaná ve velkovýrobě k produkci plodů pro konzervářenské zpracování, u drobných pěstitelů jako stolní ovoce i ke kompotování a přípravě džemů. Nejlepší plody jsou dosahovány v lehčích humózních půdách. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Grafické přílohy

---

